TECHNISCHE FICHE



DE MARKTHALLEN

2026/2027

TECHNICI.GC@HERK-DE-STAD.BE

Zaal

Afmetingen stage

12 m breed x 9 m diep x 5 m hoog tot aan de trekken

Diep tot aan de blauwe poten achter het doek

Ecru infini

Maximum capaciteit

Zittend publiek (tribune + stoelen): 300 Personen

Verplaatsbare telescopische tribune van 172 zitplaatsen

Staand publiek: 500 personen


Tafels en stoelen: 250 personen


Afmetingen zaal


B x L 18m x 21m


Hoogte 7m







Bruikbare hoogte: ±4,5m
±18m
±7,5m
±1,5m


Losse stoelen


Mobile tribune
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22
B1 B2 B3 B4 B5 B6* B7* B8* B9* B10* B11* B12* B13* B14 B15 B16 B17 B18
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18


backdrop
T6 • h=5m10 • kring 61-72
14,00m
Horizon trek (vast) • h=5m10 • kring 35-46
10,00m
T5 • h=5m • kring 49-60
14,00m
decor trek • h=5m35
15,00m
midden trek • h=5m • kring 25-34
10,00m
decor trek • h=5m35
15,00m
decor trek • h=5m45
15,00m
protaal trek • h=5m10 • kring 15-24
10,00m
2,00m
3,15m
4,10m
4,65m
4,95m
6,45m
7,20m
8,30m
8,60m
12,00m
Zaal trek • kring 1-14
15,00m

Lichtsturing kan enkel nog via data (SACN)!!!

Dimmers	**(4 x 6 dim - 24 kanalen)**
	Lx 2 Portaal - 6 kanalen
	Lx 3 Midden trek - 6 kanalen
	LX 4 T5 - 6 kanalen
	Lx 6 Back - 6 kanalen
Universe	1 x ELC node dmXLAN 8 DMX - free
	2 x Luminex lumiNode 12 - in use
Sturing	1 x MA lighting MA3 compact XT



Licht

Zaal	U3 - #001	12 x Starway Modena WET wash: 6.500 lm 20.000 lux
LX1 Front	U4 - #001	4 x Starway Modena WET wash: 6.500 lm 20.000 lux
	U5 - #001	5 x Ayrton Stradale profile: 20.000 lm 630 w
LX2 Portaal	U6 - #001	5 x Starway Modena WET wash: 6.500 lm 20.000 lux
LX3 Mid	U7 - #001	5 x Starway Modena WET wash: 6.500 lm 20.000 lux
LX4 T5	U8 - #001	4 x Starway Modena WET wash: 6.500 lm 20.000 lux
	U9 - #001	4 x Ayrton Nando wash: 11.000 lm 550w
LX5 T vast	U10 - #001	5 x Ayrton Stradale profile: 20.000 lm 630 w
LX6 T6	U11 - #001	4 x Ayrton Stradale profile: 20.000 lm 630 w
	U9 - #105	6 x Ayrton Nando wash: 11.000 lm 550w
Deco 1	U12 - #001	4 x Ayrton Stradale profile: 20.000 lm 630 w

Mode


Starway Modena Wet: extended 16b Mode (27ch) 101-130

Ayrton Nando wash 502: 1 basic (26ch) 201-210

Ayrton Stadale: 1 extended_540 (65ch) 301-318

AYRTON
Digital Lighting

Starway




Project	GC De Markthallen
Projectlocatie	Herk-De-Stad
Tekening Auteur	A-F

DE MARKTHALLEN

Legende Symbolen

- Modena Wet (30) ☑ Extended 16B Mode
- Nando 502 Wash (10) ☑ Basic Mode
- Wildsun 200S (8) ☑ Standard Mode
- Stradale Profile S (18) ☑ Extend Mode
- Opti Tri Par (8) ☑ 4 Channel Mode



Project	GC De Markthallen
Projectlocatie	Herk-De-Stad
Tekening Auteur	A-F

DE MARKTHALLEN

Legende Symbolen

- Modena Wet (30) ☑ Extended 16B Mode
- Stradale Profile S (18) ☑ Extend Mode
- Nando 502 Wash (10) ☑ Basic Mode
- Opti Tri Par (8) ☑ 4 Channel Mode
- Wildsun 200S (8) ☑ Standard Mode

FOH

Geluids set

Martin audio: 2 x XD 15 en 2 x WS 18 per kant, extra frontfiles eventueel beschikbaar

Toppen zijn actief gestuurd (elk component heeft een apart versterkt deel en DSP)

*** Sub is apart aan stuurbaar ***

Mix desk

Midas M32 en M32R met Midas DL251



Monitoring

Monitors

6 x Martin Audio LE 1200

Monitor mengtafel

Geen

Microfoonlijst

4 x SM 48, 6 x SM 57, 3 x Beta 57,6 x SM58LCE, 4 x Beta58, 2 x SM94, 1 x Beta 52A, 1 x Beta56A, 1 x Beta91A, 1 x Beta181C

1 x ATM11, 1 x ATM250, 3 x ATM350, 3 x ATM450, 2 x ATM650, 2 x ATM2035, 2 x AT4021P (stereo pair), 4 x MB5K , 1 x MB6K

2 x OM2, 2 x ADX51

SB 330B (2 x CK93, 1 x CK98)

4 x E604, 1 x E606, 1 x E906

2 x CPS-PF1R

DI's

Actief: BSS AR133, Radial j48, Radial SB4

Passief: Radial Jdi, Eli audio (luhndahl)

Vleugel



Yamaha C3 186

Info en contact: technici.gc@herk-de-stad.be - Tel: 013 35 99 50

Techniek: Stefan Raedschelders, 0032 479 363036